

Resultat der Anzeichnung Gruppe: **1** mm mh
 angestrebtes Ziel: Strukturen erhalten

Fläche: 1.0 ha

Turnus: 6 Jahren

	Ausgehend	Entnommen N/ha	Verbleibend	Z-Bäume	Habitats- Bäume
Fichte	57	11	46		
Tanne	214	31	183		
Lärche	2	1	1		
Buche	58	4	54		2
Eiche	4		4		
Bergahorn	4		4		
Hagebuche	6	1	5		
Total	345	48	297		2


Anz. Baumarten	7	5	7		1
Ø Stammvol.[sv]	1.53	1.91	1.47		3.70

	sv/ha				
1. Schwachholz	88.25	10.85	77.40		
2. Mittleres-Holz	78.00	9.80	68.20		1.30
3. Starkholz	108.35	14.55	93.80		
4. Sehr starkes Holz	252.65	56.55	196.10		6.10
Total	527.25	91.75	435.50		7.40


Anzeichnungstärke: 14% der Stämme
 17% des Volumens

Buchenanteil vor der Anzeichnung: 21% des Vol.
 Buchenanteil nach der Anzeichnung: 25% des Vol.


Anzahl der verbleibenden und entnommenen Bäume



Volume prélevé et restant par essence



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-Klasse



Résultat du martelage pour l'équipe : **2** jmkav

Surface : 1.0 ha

Objectif visé : plus feuillus, sanitaire, poches rajeunissements

Rotation : 10 ans

	Initial	Prélèvement N/ha	Restant	arbre de place désigné	arbre-habitat désigné
Epicéa	57	15	42		
Sapin	214	25	189		
Mélèze	2		2		
Hêtre	58	11	47		3
Chêne	4		4		1
Erable sycomore	4		4		
Charme	6		6		1
Total	345	51	294		5


Nb espèces	7	3	7		3
V. tige moy.[sv]	1.53	2.44	1.37		4.18

	sv/ha				
1. Petits bois	88.25	11.00	77.25		
2. Bois moyens	78.00	5.05	72.95		2.60
3. Gros bois	108.35	37.25	71.10		
4. Très gros bois	252.65	71.35	181.30		18.30
Total	527.25	124.65	402.60		20.90


Intensité du prélèvement : 15% des tiges
24% du volume

Proportion de hêtre avant martelage : 21% du vol.
Proportion de hêtre après martelage : 20% du vol.


Nombre d'arbres prélevés et restants par essence



Volume prélevé et restant par essence



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-klasse



Résultat du martelage pour l'équipe : **3** pcjpm

Surface : 1.0 ha

Objectif visé : Prendre accroissement passé + début décapitalisation

Rotation : 10 ans

	Initial	Prélèvement N/ha	Restant	arbre de place désigné	arbre-habitat désigné
Epicéa	57	14	43		
Sapin	214	36	178		
Mélèze	2		2		
Hêtre	58	8	50		1
Chêne	4	1	3		1
Erable sycomore	4		4		
Charme	6		6		
Total	345	59	286		2


Nb espèces	7	4	7		2
V. tige moy.[sv]	1.53	2.13	1.40		6.50

	sv/ha				
1. Petits bois	88.25	12.80	75.45		
2. Bois moyens	78.00	13.90	64.10		
3. Gros bois	108.35	26.75	81.60		
4. Très gros bois	252.65	72.15	180.50		13.00
Total	527.25	125.60	401.65		13.00


Intensité du prélèvement : 17% des tiges
24% du volume

Proportion de hêtre avant martelage : 21% du vol.
Proportion de hêtre après martelage : 22% du vol.


Nombre d'arbres prélevés et restants par essence



Volume prélevé et restant par essence



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-klasse



Resultat der Anzeichnung Gruppe:

4 mses

Fläche: 1.0 ha

angestrebtes Ziel: Zuwachs nutzen (66 m³) und Vorrat um 10 % senken (45 m³) :

Turnus: 6 Jahren

	Ausgehend	Entnommen N/ha	Verbleibend	Z-Bäume	Habitats- Bäume
Fichte	57	9	48		
Tanne	214	26	188		1
Lärche	2	1	1		
Buche	58	1	57		3
Eiche	4		4		1
Bergahorn	4		4		
Hagebuche	6	1	5		
Total	345	38	307		5


Anz. Baumarten	7	5	7		3
Ø Stammvol.[sv]	1.53	2.26	1.44		4.53

	sv/ha				
1. Schwachholz	88.25	8.10	80.15		
2. Mittleres-Holz	78.00	12.00	66.00		1.60
3. Starkholz	108.35	8.00	100.35		2.75
4. Sehr starkes Holz	252.65	57.90	194.75		18.30
Total	527.25	86.00	441.25		22.65


Anzeichnungsstärke: 11% der Stämme
16% des Volumens

Buchenanteil vor der Anzeichnung: 21% des Vol.
Buchenanteil nach der Anzeichnung: 25% des Vol.


Anzahl der verbleibenden und entnommenen Bäume



Volume prélevé et restant par essence



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-Klasse



Resultat der Anzeichnung Gruppe:

5 gkjs

Fläche: 1.0 ha

angestrebtes Ziel: Förderung Lbh-Anteil und Stufigkeit

Turnus: 10 Jahren

	Ausgehend	Entnommen N/ha	Verbleibend	Z-Bäume	Habitats- Bäume
Fichte	57	31	26		
Tanne	214	75	139		
Lärche	2		2		
Buche	58	8	50		
Eiche	4		4		
Bergahorn	4	1	3		
Hagebuche	6		6		
Total	345	115	230		


Anz. Baumarten	7	4	7		
Ø Stammvol.[sv]	1.53	1.93	1.33		

	sv/ha				
1. Schwachholz	88.25	27.05	61.20		
2. Mittleres-Holz	78.00	16.60	61.40		
3. Starkholz	108.35	42.30	66.05		
4. Sehr starkes Holz	252.65	135.45	117.20		
Total	527.25	221.40	305.85		


Anzeichnungstärke: 33% der Stämme
42% des Volumens

Buchenanteil vor der Anzeichnung: 21% des Vol.
Buchenanteil nach der Anzeichnung: 32% des Vol.


Anzahl der verbleibenden und entnommenen Bäume



Volume prélevé et restant par essence



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-Klasse



Resultat der Anzeichnung Gruppe:

6 rspg

Fläche: 1.0 ha

angestrebtes Ziel: Hieb auf dicke, schlechte. Grundfläche zurück

Turnus: 6 Jahren

	Ausgehend	Entnommen N/ha	Verbleibend	Z-Bäume	Habitats- Bäume
Fichte	57	7	50		
Tanne	214	26	188	3	
Lärche	2		2		1
Buche	58	4	54	1	3
Eiche	4		4		1
Bergahorn	4		4		
Hagebuche	6		6		
Total	345	37	308	4	5


Anz. Baumarten	7	3	7	2	3
Ø Stammvol.[sv]	1.53	1.84	1.49	1.15	4.49

	sv/ha			
1. Schwachholz	88.25	9.10	79.15	1.85
2. Mittleres-Holz	78.00	5.60	72.40	1.60
3. Starkholz	108.35	7.50	100.85	2.75
4. Sehr starkes Holz	252.65	46.00	206.65	18.10
Total	527.25	68.20	459.05	4.60


Anzeichnungstärke: 11% der Stämme
13% des Volumens

Buchenanteil vor der Anzeichnung: 21% des Vol.
Buchenanteil nach der Anzeichnung: 22% des Vol.


Anzahl der verbleibenden und entnommenen Bäume



Volume prélevé et restant par essence



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-Klasse



Resultat der Anzeichnung Gruppe: **7** jhsh

Fläche: **1.0 ha**

angestrebtes Ziel: Zuwachs abschöpfen, stufige Struktur fördern

Turnus: **7 Jahre**

	Ausgehend	Entnommen N/ha	Verbleibend	Z-Bäume	Habitats- Bäume
Fichte	57	14	43		
Tanne	214	22	192		
Lärche	2		2		
Buche	58	8	50		
Eiche	4		4		
Bergahorn	4		4		
Hagebuche	6		6		
Total	345	44	301		


Anz. Baumarten	7	3	7		
Ø Stammvol.[sv]	1.53	1.88	1.48		

	sv/ha				
1. Schwachholz	88.25	9.90	78.35		
2. Mittleres-Holz	78.00	7.15	70.85		
3. Starkholz	108.35	21.75	86.60		
4. Sehr starkes Holz	252.65	44.00	208.65		
Total	527.25	82.80	444.45		


Anzeichnungstärke: **13% der Stämme**
16% des Volumens

Buchenanteil vor der Anzeichnung: **21% des Vol.**
Buchenanteil nach der Anzeichnung: **21% des Vol.**


Anzahl der verbleibenden und entnommenen Bäume



Volume prélevé et restant par essence



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-Klasse



Resultat der Anzeichnung Gruppe:

a rver

Fläche: 1.0 ha

angestrebtes Ziel: Dauerwald, Turnus 6 Jahren

Turnus: 6 Jahren

	Ausgehend	Entnommen N/ha	Verbleibend	Z-Bäume	Habitats- Bäume
Fichte	57	15	42		
Tanne	214	19	195	1	
Lärche	2	1	1		
Buche	58		58	2	8
Eiche	4		4		1
Bergahorn	4		4		
Hagebuche	6	2	4		
Total	345	37	308	3	9


Anz. Baumarten	7	4	7	2	2
Ø Stammvol.[sv]	1.53	2.24	1.44	2.77	3.84

	sv/ha			
1. Schwachholz	88.25	7.45	80.80	0.35
2. Mittleres-Holz	78.00	8.65	69.35	
3. Starkholz	108.35	8.55	99.80	17.50
4. Sehr starkes Holz	252.65	58.10	194.55	7.95
Total	527.25	82.75	444.50	8.30


Anzeichnungstärke : 11% der Stämme
16% des Volumens

Buchenanteil vor der Anzeichnung: 21% des Vol.
Buchenanteil nach der Anzeichnung: 25% des Vol.


Anzahl der verbleibenden und entnommenen Bäume



Verbleibendes und entnommenes Volumen pro Baumart



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-Klasse



Resultat der Anzeichnung Gruppe:

b papj

Fläche: 1.0 ha

angestrebtes Ziel: Ungleichförmiger Wald

Turnus: 10 Jahren

	Ausgehend	Entnommen N/ha	Verbleibend	Z-Bäume	Habitats- Bäume
Fichte	57	19	38	4	
Tanne	214	12	202	25	
Lärche	2		2	1	
Buche	58	7	51	1	4
Eiche	4		4		1
Bergahorn	4		4	1	
Hagebuche	6		6		2
Total	345	38	307	32	7


Anz. Baumarten	7	3	7	5	3
Ø Stammvol.[sv]	1.53	2.89	1.36	2.13	3.81

	sv/ha				
1. Schwachholz	88.25	4.60	83.65	4.65	0.40
2. Mittleres-Holz	78.00	7.90	70.10	14.55	1.15
3. Starkholz	108.35	25.75	82.60	11.75	6.00
4. Sehr starkes Holz	252.65	71.55	181.10	37.10	19.10
Total	527.25	109.80	417.45	68.05	26.65


Anzeichnungstärke : 11% der Stämme
21% des Volumens

Buchenanteil vor der Anzeichnung: 21% des Vol.
Buchenanteil nach der Anzeichnung: 24% des Vol.


Anzahl der verbleibenden und entnommenen Bäume



Verbleibendes und entnommenes Volumen pro Baumart



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-Klasse



Résultat du martelage pour l'équipe : **c** jdrb

Surface : 1.0 ha

Objectif visé : Structure naturelle, favoriser minorité

Rotation : 10 ans

	Initial	Prélèvement N/ha	Restant	arbre de place désigné	arbre-habitat désigné
Epicéa	57	16	41	1	2
Sapin	214	30	184	3	
Mélèze	2		2		
Hêtre	58	10	48	2	4
Chêne	4		4	2	1
Erable sycomore	4		4	1	
Charme	6		6		
Total	345	56	289	9	7


Nb espèces	7	3	7	5	3
V. tige moy.[sv]	1.53	2.59	1.32	3.67	2.74

	sv/ha			
1. Petits bois	88.25	7.90	80.35	0.80
2. Bois moyens	78.00	12.95	65.05	4.35
3. Gros bois	108.35	33.00	75.35	2.25
4. Très gros bois	252.65	91.15	161.50	26.40
Total	527.25	145.00	382.25	33.00

Intensité du prélèvement : 16% des tiges
28% du volume

Proportion de hêtre avant martelage : 21% du vol.
Proportion de hêtre après martelage : 23% du vol.


Nombre d'arbres prélevés et restants par essence



Verbleibendes und entnommenes Volumen pro Baumart



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-klasse



Resultat der Anzeichnung Gruppe:

d khbs

angestrebtes Ziel: Structure, lumière

Fläche: 1.0 ha

Turnus: 10 Jahren

	Ausgehend	Entnommen N/ha	Verbleibend	Z-Bäume	Habitats- Bäume
Fichte	57	17	40		1
Tanne	214	37	177		2
Lärche	2		2	1	
Buche	58	4	54		2
Eiche	4		4		1
Bergahorn	4		4		
Hagebuche	6	2	4		
Total	345	60	285	1	6


Anz. Baumarten	7	4	7	1	4
Ø Stammvol.[sv]	1.53	2.15	1.40	4.70	6.60

	sv/ha				
1. Schwachholz	88.25	13.80	74.45		
2. Mittleres-Holz	78.00	11.55	66.45		
3. Starkholz	108.35	15.50	92.85		
4. Sehr starkes Holz	252.65	88.10	164.55	4.70	39.60
Total	527.25	128.95	398.30	4.70	39.60


Anzeichnungstärke : 17% der Stämme
24% des Volumens

Buchenanteil vor der Anzeichnung: 21% des Vol.
Buchenanteil nach der Anzeichnung: 26% des Vol.

Anzahl der verbleibenden und entnommenen Bäume



Verbleibendes und entnommenes Volumen pro Baumart



Entnommenes und verbleibendes Volumen pro BHD-Klasse

